




7305

Parche y listo.



Mantenga las cosas en orden con la “cuadrilla de parchado de una sola persona” de Multiquip - el rodillo de operador a pie V305EH. Diseñado para satisfacer las expectativas del operador para facilidad de conducción y transporte, el V305 es la opción ideal para pequeños trabajos de reparación y mantenimiento.



- 1 **Motor Honda GX340 confiable** para un arranque fácil y una operación silenciosa.
- 2 **Libre de mantenimiento** ensamblaje vibrador que no requiere engrasado para reducir el tiempo de servicio.
- 3 **Asa alargada** que ofrece apalancamiento para una mayor maniobrabilidad y tres ajustes de altura que mejoran la comodidad del operador.
- 4 **Tres ajustes de flujo de agua** permiten una distribución uniforme de la distribución del agua al tambor.
- 5 **Horómetro/tacómetro** que simplifica los intervalos de servicio y mantenimiento de pistas.
- 6 **Capó de fácil apertura** que no requiere de herramientas para acceder a los componentes internos.
- 7 **Ganchos de transporte ajustables** que se pueden cambiar fácilmente para satisfacer los requisitos de altura del camión.
- 8 **Argolla de elevación central** para una elevación equilibrada.
- 9 **Rodillos estabilizadores** que ayudan a mantener el equilibrio del operador.
- 10 **Tambor de acero de 29" (74 cm) de ancho** con bordes biselados que evitan estropear el asfalto.
- 11 **Sistema de accionamiento hidrostático** que ofrece un control de velocidad variable, una aceleración y un frenado suaves.


Especificaciones	V305EH
Peso operativo sin agua - lbs (kg)	1.168 (530)
Longitud general - pulg (mm)	88,5 (2.248)
Ancho general - pulg (mm)	35 (890)
Alto general - pulg (mm)	86,5 (2.197)
Ancho del tambor - pulg (mm)	29 (737)
Diámetro del tambor - pulg (mm)	22 (559)
Margen de borde derecho - pulg (mm)	16,5 (419)
Margen de borde izquierdo - pulg (mm)	4,5 (114)
Margen de pared derecho - pulg (mm)	0,75 (19)
Margen de pared izquierdo - pulg (mm)	4,5 (114)
Fuerza centrífuga - lbf (kn)	3.800 (16,9)
Frecuencia - vpm (Hz)	4.200 (70)
Velocidad de marcha hacia adelante - mph (kmh)	2,5 (4)
Velocidad de marcha en reversa - mph (kmh)	1,7 (2,7)
Capacidad máxima de pendiente - (%)	10
Motor	
Fabricante del motor	Honda GX340
Velocidad operativa - (rpm)	3.100
Caballos de potencia nominal - hp (kw)	10,7 (8)
Capacidad del tanque de combustible - gal (l)	1,6 (6,1)
Sistema de agua	
Capacidad del tanque de agua - gal (l)	7 (26,5)
Tanque de agua	Plástico
Control de liberación del agua	En el asa
Flujo de agua	3 enclavamientos
Características el servicio	
Ensamblaje vibrador	Libre de mantenimiento
Pantalla electrónica	Horómetro/ tacómetro



La barra raspadora accionada por resortes se pliega para facilidad de cambio y limpieza.



El tanque de agua de plástico pendiente de patente elimina las obstrucciones en el flujo de agua y evita la acumulación de óxido.



El asa multifuncional controla la marcha hacia adelante y en reversa, el flujo de agua al tambor, la vibración y la función de parada de emergencia.



TO PURCHASE THIS PRODUCT PLEASE CONTACT US



**Equipment Financing and
Extended Warranties Available**



**Discount-Equipment.com is your online resource for
commercial and industrial quality parts and equipment sales.**

561-964-4949

visit us on line @ www.discount-equipment.com

Select an option below to find your Equipment

Search by Manufacturer

Search by Product Type

Request a Quote

We sell worldwide for the brands: Genie, Terex, JLG, MultiQuip, Mikasa, Essick, Whiteman, Mayco, Toro Stone, Diamond Products, Generac Magnum, Airman, Haulotte, Barreto, Power Blanket, Nifty Lift, Atlas Copco, Chicago Pneumatic, Allmand, Miller Curber, Skyjack, Lull, Skytrak, Tsurumi, Husquvarna Target, Stow, Wacker, Sakai, Mi-T-M, Sullair, Basic, Dynapac, MBW, Weber, Bartell, Bennar Newman, Haulotte, Ditch Runner, Menegotti, Morrison, Contec, Buddy, Crown, Edco, Wyco, Bomag, Laymor, EZ Trench, Bil-Jax, F.S. Curtis, Gehl Pavers, Heli, Honda, ICS/PowerGrit, IHI, Partner, Imer, Clipper, MMD, Koshin, Rice, CH&E, General Equipment, Amida, Coleman, NAC, Gradall, Square Shooter, Kent, Stanley, Tamco, Toku, Hatz, Kohler, Robin, Wisconsin, Northrock, Oztec, Toker TK, Rol-Air, APT, Wylie, Ingersoll Rand / Doosan, Innovatech, Con X, Ammann, Mecalac, Makinex, Smith Surface Prep, Small Line, Wanco, Yanmar